



elementum

reliable equipment




**КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ
БЛОКИ**



Устройство ККБ

Система охлаждения с использованием ККБ является одним из самых доступных и простых решений. Компрессорно-конденсаторный блок состоит из компрессора, конденсатора и осевого вентилятора охлаждения.



Стандартная комплектация

Компрессор

- * Запорные вентили на всасывании и нагнетании
- * Картерные нагреватели
- * Защитные реле давления на всасывании и нагнетании
- * Теплоизолированный медный трубопровод

Конденсатор воздушный

- * Управление пуском вентилятора конденсатора по реле высокого давления

Ресивер хладагента

- * Обратный клапан на линии слива хладагента из конденсатора
- * Запорные вентили на линии слива хладагента из ресивера
- * Фильтр-осушитель
- * Смотровое стекло с индикатором влажности

Качество в деталях



Шумо-влажностное исполнение.
Теплозащитный кожух



Поддержка мониторинга



Автоматика для рекуперации тепла конденсации



Дополнительные обогреватели картеров

Технические характеристики ККБ на заказ

- * Производительность: 2 – 40 кВт
- * Тип компрессора: спиральный, поршневой
- * Типы хладагента: R134, R404, CO2
- * Температура кипения: -40.....+10°C
- * Температура конденсации: +35+50°C

Технические характеристики стандартной линейки ККБ

Модель	ЭЛМ-СТ-MTZ018	ЭЛМ-СТ-ZB15	ЭЛМ-СТ-ZB19	ЭЛМ-СТ-ZS26
Холодопроизводительность	2	3,2	3,8	5,8
Температура кипения/ конденсации	-10 / +45	-10 / +45	-10 / +45	-10 / +45
Тип компрессора П-поршневой / С-спиральный	П	С	С	С
Габариты, Д*Ш*В, мм	1100*550*510	1150*580*560	1150*580*560	1250*580*600
Нагнетание/всасывание D1*D2, мм	15/10 * 15	18/10 * 18	18/10 * 18	22/12 * 22
Объем ресивера, Л	4	6,4	6,4	6,4
Ток max, А	6	6	8	9

- * Применяются спиральные компрессоры фирмы «Copeland», поршневые компрессоры фирмы «Dorin»
- * Технические характеристики рассчитаны на базе хладагента R404A



Сроки производства

Поставка стандартной продукции осуществляется в течение 7 дней. При изменении опционального оснащения под требования заказчика поставка оборудования от 14 до 28 дней.

Гарантия

Стандартная гарантия на ККБ составляет 2 года.

Возможна расширенная гарантия для постоянных клиентов или при особых условиях оплаты.

Контакты

Адрес производства

Псковская обл., г. Псков, ул. Индустриальная, 9/1


Отдел продаж

+7 (812) 676 88 75

E-mail / Сайт

sales@elementum.group
www.elementum.group

Схема проезда на производство





Россия, Псков,
ул. Индустриальная, 9/1
+7 (812) 676 88 75
sales@elementum.group
www.elementum.group